

OSVĚDČENÍ LETECKÉHO PROVOZOVATELE

AIR OPERATOR CERTIFICATE

Druh provozu / Types of operation:

Obchodní letecká doprava: <i>Commercial air transport (CAT):</i>	cestující: <i>Passengers:</i> ☒	náklad: <i>Cargo:</i> ☒	jiné: <i>Other:</i> ☐
Inovativní letecká mobilita: <i>Innovative air mobility (IAM):</i>	cestující: <i>Passengers:</i> ☐	náklad: <i>Cargo:</i> ☐	jiné: <i>Other:</i> ☐

Stát provozovatele / State of the Operator:

ČESKÁ REPUBLIKA
CZECH REPUBLIC
Úřad pro civilní letectví ČR
Civil Aviation Authority CR



Vydávající úřad / Issuing Authority:

AOC číslo / AOC No:

CZ-8

Název provozovatele / Operator Name:

ABS Jets, a.s.

Obchodní název / DBA Trading Name:

Adresa provozovatele / Operator postal address:

K Letišti - Hangár C

161 00 PRAHA 6 - Ruzyně

Tel.: +420 602 316 636

Fax: +420 220 112 623

Email: ops@absjets.com

Identifikátor DS: vs3cjr

Kontaktní údaje umožňující bez zbytečného prodloužení kontaktovat vedení provozovatele jsou uvedeny v tomto dokumentu, str.2.

Contact details at which operational management can be contacted without undue delay, are listed in this document, page 2.

☒ Toto osvědčení osvědčuje, že provozovatel ABS Jets, a.s. je oprávněn k provozu obchodní letecké dopravy (CAT) tak, jak je stanoveno v příložených provozních specifikacích, v souladu s provozní příručkou a s přílohou V nařízení (EU) č. 2018/1139 a s jeho akty v přenesené pravomoci a prováděcími akty.

This is to certify that ABS Jets, a.s. is authorised to conduct commercial air transport (CAT) operations, as defined in the attached operations specifications, in accordance with the operations manual and with Annex V to Regulation (EU) No 2018/1139 and its delegated and implementing acts.

☐ Toto osvědčení osvědčuje, že provozovatel ABS Jets, a.s. je oprávněn k provozu inovativní letecké mobility (IAM) tak, jak je stanoveno v příložených provozních specifikacích, v souladu s provozní příručkou a s přílohou V nařízení (EU) č. 2018/1139 a s jeho akty v přenesené pravomoci a prováděcími akty.

This is to certify that ABS Jets, a.s. is authorised to conduct innovative air mobility (IAM) operations, as defined in the attached operations specifications, in accordance with the operations manual and with Annex V to Regulation (EU) No 2018/1139 and its delegated and implementing acts.

Datum vydání:

Date of issue:

Jméno, funkce a podpis:

Name, Title and Signature:

27.03.2025

Ing. David Jágr
Ředitel ÚCL ČR
Director of the CAA CZ



OSVĚDČENÍ LETECKÉHO PROVOZOVATELE

AIR OPERATOR CERTIFICATE

(popis povinností a zodpovědností uveden v Provozní příručce, část A)
(description of the duties and responsibilities is in the Operations Manual, Part A)

ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI / OPERATIONAL MANAGEMENT:

Jméno / Name:	Pozice / Post:	Tel.:	E-mail:
Jan Králík	Odpovědný vedoucí <i>Accountable Manager</i> ORO.GEN.210(a)	+420 604 401 151	jan.kralik@absjets.com
Marek Bavor (A) ----- Jan Krčil (H)	Osoba zodpovědná za letový provoz <i>Flight Operations Manager</i> ORO.AOC.135(a)(1)	+420 602 504 314 ----- +420 776 269 999	marek.bavor@absjets.com ----- jan.krcil@absjets.com
Libor Matyáš (A) ----- Jan Krčil (H)	Osoba zodpovědná za výcvik posádek <i>Crew Training Manager</i> ORO.AOC.135(a)(2)	+420 724 877 282 ----- +420 776 269 999	libor.matyas@absjets.com ----- jan.krcil@absjets.com
Jan Marx	Osoba zodpovědná za pozemní provoz <i>Ground Operations Manager</i> ORO.AOC.135(a)(3)	+420 603 378 222	jan.marx@absjets.com
Stanislav Kučera	Osoba zodpovědná za zachování letové způsobilosti <i>Continuing Airworthiness Manager</i> ORO.AOC.135(a)(4) Reg.(EC) No 1321/2014	+420 602 319 622	stanislav.kucera@absjets.com
Martin Orlita	Vedoucí bezpečnosti <i>SMS Manager</i> ORO.GEN.200	+420 602 190 508	martin.orlda@absjets.com
Martin Orlita	Vedoucí sledování shody <i>CM Manager</i> ORO.GEN.200	+420 602 190 508	martin.orlda@absjets.com

PROVOZNÍ SPECIFIKACE / OPERATIONS SPECIFICATIONS

(podléhající schváleným podmínkám v provozní příručce / subject to the approved conditions in the operations manual)

Kontaktní údaje vydávajícího úřadu / Issuing authority contact details

Tel.: +420 225 422 080

Email: podatelna@caa.gov.cz

Identifikátor DS: v8gaaz5



AOC číslo / AOC No: CZ-8 Provozní specifikace č. / OPS SPEC No.: 1.20		Název provozovatele / Operator name: ABS Jets, a.s. Obchodní název / DBA trading name: ---		Datum / Date: 17.02.2025	Podpis / Signature:
Model letadla / Aircraft model:		EMBRAER EMB-135BJ			
Poznávací značky / Registration marks:		OK-JNT, OK-SLN, OK-SUN, OK-SYN			
Druh provozu / Types of operation:		Obchodní letecká doprava (CAT) ☒ cestující/ ☒ náklad/ ☐ jiné/ Commercial air transport (CAT) Passengers Cargo Other Inovativní letecká mobilita (IAM) ☐ cestující/ ☐ náklad/ ☐ jiné/ Innovative air mobility (IAM) Passengers Cargo Other			
Oblast provozu / Area of operation:		N70° E180° - S59°30' E180° - S59°30' W180° - N70° W180°			
Zvláštní omezení / Special limitations:		NIL			
Zvláštní oprávnění / Specific approvals:		Ano Yes	Ne No	Specifikace / Specification	Poznámky / Remarks
Nebezpečné zboží / Dangerous goods		☒	☐		
Provoz za podmínek nízké dohlednosti / Low-visibility operations					
Vzlet / Take-off		☒	☐	RVR:125 m	
Přiblížení a přistání / Approach and landing		☒	☐	CAT II - DH: 100 ft, RVR: 300 m	
Provozní zápočty / Operational credits		☐	☒		
RVSM ☐ N/A		☒	☐		
ETOPS ☐ N/A		☐	☒		
Komplexní navigační specifikace pro provoz s PBN / Complex navigation specifications for PBN operations		☐	☒	☐ RNP AR APCH ☐ RNP 0.3 (HELICOPTERS)	
Specifikace minimální navigační výkonnosti / Minimum navigation performance specification		☒	☐	RCP 240 RSP 180	
Provoz s jednomotorovými turbínovými letouny v noci nebo za meteorologických podmínek pro let podle přístrojů (SET-IMC) / Operations with single-engined turbine aeroplane at night or in IMC (SET-IMC)		☐	☒		
Provoz vrtulníků s pomocí systémů snímání nočního vidění / Helicopter operations with the aid of night-vision imaging systems		☐	☒		
Provoz s vrtulníkovým jeřábem / Helicopter hoist operations HHO		☐	☒		

Provoz vrtulníkové letecké záchranné služby / Helicopter emergency medical service operations HEMS	☐	☒		
Provoz vrtulníků v pobřežních vodách / Helicopter offshore operations	☐	☒		
Snížená provozní minima pro lety podle pravidel VFR u přiblížení a odletů vrtulníků v bodu v prostoru / Reduced VFR operating minima on helicopter point-in-space approaches and departures	☐	☒		
Provoz letadel schopných VTOL v rámci zdravotnické záchranné služby (VEMS) / VTOL – capable aircraft emergency medical service operations (VEMS)	☐	☒		
Výcvik palubních průvodčích / Cabin crew training	☒	☐		
Vydání osvědčení palubních průvodčích / Issue of CC attestation	☒	☐		
Použití aplikací EFB typu B / Use of type B EFB applications	☒	☐	HW: iPad A1709, A1934, A2230, A2301, A2459 Apps Type B: Jeppesen FliteDeck Pro, MobileIron Docs@Work, PPS CrewBriefing, HOTs, M&B ABS, APG iPreFlight3. Ref.: OM-B chapt. 2.1.9, EFB Policy and Procedures Manual	
Zachování letové způsobilosti / Continuing airworthiness	☒	☐	CZ.CAMO.0003	
Ostatní / Others	☒	☐	See Attachment to AOC CZ-8	

PROVOZNÍ SPECIFIKACE / OPERATIONS SPECIFICATIONS

(podléhající schváleným podmínkám v provozní příručce / subject to the approved conditions in the operations manual)

Kontaktní údaje vydávajícího úřadu / Issuing authority contact details

Tel.: +420 225 422 080

Email: podatelna@caa.gov.cz

Identifikátor DS: v8gaaz5



AOC číslo / AOC No: CZ-8	Název provozovatele / Operator name: ABS Jets, a.s. Obchodní název / DBA trading name: ---	Datum / Date: 20.08.2025	Podpis / Signature: 
Provozní specifikace č. / OPS SPEC No.: 3.21			

Model letadla / Aircraft model:	Gulfstream GV-SP (G550)
Poznávací značky / Registration marks:	OK-JMD
Druh provozu / Types of operation:	Obchodní letecká doprava (CAT) ☒ cestující/ ☒ náklad/ ☐ jiné/ Commercial air transport (CAT) Passengers Cargo Other Inovativní letecká mobilita (IAM) ☐ cestující/ ☐ náklad/ ☐ jiné/ Innovative air mobility (IAM) Passengers Cargo Other
Oblast provozu / Area of operation:	world-wide

Zvláštní omezení / Special limitations:	NIL
---	-----

Zvláštní oprávnění / Specific approvals:	Ano Yes	Ne No	Specifikace / Specification	Poznámky / Remarks
Nebezpečné zboží / Dangerous goods	☒	☐		
Provoz za podmínek nízké dohlednosti / Low-visibility operations				
Vzlet / Take-off	☒	☐	RVR:125 m	
Přiblížení a přistání / Approach and landing	☐	☒		
Provozní zápočty / Operational credits	☒	☐	EFVS-A: RVR 350 m	
RVSM ☐ N/A	☒	☐		
ETOPS ☐ N/A	☐	☒		
Komplexní navigační specifikace pro provoz s PBN / Complex navigation specifications for PBN operations	☐	☒	☐ RNP AR APCH ☐ RNP 0.3 (HELICOPTERS)	
Specifikace minimální navigační výkonnosti / Minimum navigation performance specification	☒	☐	RCP 240 RSP 180	
Provoz s jednomotorovými turbínovými letouny v noci nebo za meteorologických podmínek pro let podle přístrojů (SET-IMC) / Operations with single-engined turbine aeroplane at night or in IMC (SET-IMC)	☐	☒		
Provoz vrtulníků s pomocí systémů snímání nočního vidění / Helicopter operations with the aid of night-vision imaging systems	☐	☒		
Provoz s vrtulníkovým jeřábem / Helicopter hoist operations HHO	☐	☒		

Provoz vrtulníkové letecké záchranné služby / Helicopter emergency medical service operations HEMS	☐	☒		
Provoz vrtulníků v pobřežních vodách / Helicopter offshore operations	☐	☒		
Snížená provozní minima pro lety podle pravidel VFR u přiblížení a odletů vrtulníků v bodu v prostoru / Reduced VFR operating minima on helicopter point-in-space approaches and departures	☐	☒		
Provoz letadel schopných VTOL v rámci zdravotnické záchranné služby (VEMS) / VTOL – capable aircraft emergency medical service operations (VEMS)	☐	☒		
Výcvik palubních průvodčích / Cabin crew training	☒	☐		
Vydání osvědčení palubních průvodčích / Issue of CC attestation	☒	☐		
Použití aplikací EFB typu B / Use of type B EFB applications	☒	☐	HW: iPad A1709, A1934, A2230, A2301, A2459 Apps Type B: Jeppesen FliteDeck Pro, MobileIron Docs@Work, PPS CrewBriefing, HOTs, M&B ABS, APG iPreFlight3, Gulfstream PlaneBook, Guru2. Ref.: OM-B chapt. 2.1.9, EFB Policy and Procedures Manual	
Zachování letové způsobilosti / Continuing airworthiness	☒	☐	CZ.CAMO.0003	
Ostatní / Others	☒	☐	See Attachment to AOC CZ-8	

PROVOZNÍ SPECIFIKACE / OPERATIONS SPECIFICATIONS

(podléhající schváleným podmínkám v provozní příručce / subject to the approved conditions in the operations manual)

Kontaktní údaje vydávajícího úřadu / Issuing authority contact details

Tel.: +420 225 422 080

Email: podatelna@caa.gov.cz

Identifikátor DS: v8gaaz5



AOC číslo / AOC No: CZ-8 Provozní specifikace č. / OPS SPEC No.: 4.13	Název provozovatele / Operator name: ABS Jets, a.s. Obchodní název / DBA trading name: ---	Datum / Date: 17.02.2025	Podpis / Signature:  
--	---	-----------------------------	---

Model letadla / Aircraft model:	Gulfstream GVI (G650)
Poznávací značky / Registration marks:	OK-EVO, OK-KKF, OK-SIX, OK-VEA
Druh provozu / Types of operation:	Obchodní letecká doprava (CAT) ☒ cestující/ ☒ náklad/ ☐ jiné/ Commercial air transport (CAT) Passengers Cargo Other Inovativní letecká mobilita (IAM) ☐ cestující/ ☐ náklad/ ☐ jiné/ Innovative air mobility (IAM) Passengers Cargo Other
Oblast provozu / Area of operation:	world-wide
Zvláštní omezení / Special limitations:	NIL

Zvláštní oprávnění / Specific approvals:	Ano Yes	Ne No	Specifikace / Specification	Poznámky / Remarks
Nebezpečné zboží / Dangerous goods	☒	☐		
Provoz za podmínek nízké dohlednosti / Low-visibility operations				
Vzlet / Take-off	☒	☐	RVR:150 m	
Přiblížení a přistání / Approach and landing	☐	☒		
Provozní zápočty / Operational credits	☒	☐	EFVS-A: RVR 350 m	
RVSM ☐ N/A	☒	☐		
ETOPS ☐ N/A	☐	☒		
Komplexní navigační specifikace pro provoz s PBN / Complex navigation specifications for PBN operations	☐	☒	☐ RNP AR APCH ☐ RNP 0.3 (HELICOPTERS)	
Specifikace minimální navigační výkonnosti / Minimum navigation performance specification	☒	☐	RCP 240 RSP 180	
Provoz s jednomotorovými turbínovými letouny v noci nebo za meteorologických podmínek pro let podle přístrojů (SET- IMC) / Operations with single-engined turbine aeroplane at night or in IMC (SET-IMC)	☐	☒		
Provoz vrtulníků s pomocí systémů snímání nočního vidění / Helicopter operations with the aid of night-vision imaging systems	☐	☒		
Provoz vrtulníkovým jeřábem / Helicopter hoist operations HHO	☐	☒		

Provoz vrtulníkové letecké záchranné služby / Helicopter emergency medical service operations HEMS	☐	☒		
Provoz vrtulníků v pobřežních vodách / Helicopter offshore operations	☐	☒		
Snížená provozní minima pro lety podle pravidel VFR u přiblížení a odletů vrtulníků v bodu v prostoru / Reduced VFR operating minima on helicopter point-in-space approaches and departures	☐	☒		
Provoz letadel schopných VTOL v rámci zdravotnické záchranné služby (VEMS) / VTOL – capable aircraft emergency medical service operations (VEMS)	☐	☒		
Výcvik palubních průvodčích / Cabin crew training	☒	☐		
Vydání osvědčení palubních průvodčích / Issue of CC attestation	☒	☐		
Použití aplikací EFB typu B / Use of type B EFB applications	☒	☐	HW: iPad A1709, A1934, A2230, A2301, A2459 Apps Type B: Jeppesen FliteDeck Pro, MobileIron Docs@Works, PPS CrewBriefing, HOTs, M&B ABS, APG iPreFlight3, Gulfstream PlaneBook, Guru2. Ref.: OM-B chapt. 2.1.9, EFB Policy and Procedures Manual	
Zachování letové způsobilosti / Continuing airworthiness	☒	☐	CZ.CAMO.0003	
Ostatní / Others	☒	☐	See Attachment to AOC CZ-8	

PROVOZNÍ SPECIFIKACE / OPERATIONS SPECIFICATIONS

(podléhající schváleným podmínkám v provozní příručce / subject to the approved conditions in the operations manual)

Kontaktní údaje vydávajícího úřadu / Issuing authority contact details

Tel.: +420 225 422 080

Email: podatelna@caa.gov.cz

Identifikátor DS: v8gaaz5



AOC číslo / AOC No: CZ-8 Provozní specifikace č. / OPS SPEC No.: 5.10	Název provozovatele / Operator name: ABS Jets, a.s. Obchodní název / DBA trading name: ---	Datum / Date: 17.02.2025	Podpis / Signature: 									
Model letadla / Aircraft model: MBB – BK117 D3												
Poznávací značky / Registration marks: OK-RDS												
Druh provozu / Types of operation:		Obchodní letecká doprava (CAT) ☒ cestující/ ☒ náklad/ ☐ jiné/ <i>Commercial air transport (CAT)</i> <i>Passengers</i> <i>Cargo</i> <i>Other</i> Inovativní letecká mobilita (IAM) ☐ cestující/ ☐ náklad/ ☐ jiné/ <i>Innovative air mobility (IAM)</i> <i>Passengers</i> <i>Cargo</i> <i>Other</i>										
Oblast provozu / Area of operation:		N71°58' E41°18' – N33°26' E34°23' – N35°36' W13°32' – N60°4' W12°28' – N72°10' E17°20'										
Zvláštní omezení / Special limitations:		NIL										
Zvláštní oprávnění / Specific approvals:	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">Ano <i>Yes</i></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">Ne <i>No</i></td> <td style="width: 80%;"></td> </tr> </table>	Ano <i>Yes</i>	Ne <i>No</i>		Specifikace / Specification	Poznámky / Remarks						
Ano <i>Yes</i>	Ne <i>No</i>											
Nebezpečné zboží / Dangerous goods	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">☐</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">☒</td> <td style="width: 80%;"></td> </tr> </table>	☐	☒									
☐	☒											
Provoz za podmínek nízké dohlednosti / <i>Low-visibility operations</i> Vzlet / Take-off Přiblížení a přistání / <i>Approach and landing</i> Provozní zápočty / <i>Operational credits</i>	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">☐</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">☒</td> <td style="width: 80%;"></td> </tr> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">☐</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">☒</td> <td style="width: 80%;"></td> </tr> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">☐</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">☒</td> <td style="width: 80%;"></td> </tr> </table>	☐	☒		☐	☒		☐	☒			
☐	☒											
☐	☒											
☐	☒											
RVSM ☒ N/A	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">☐</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">☐</td> <td style="width: 80%;"></td> </tr> </table>	☐	☐									
☐	☐											
ETOPS ☒ N/A	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">☐</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">☐</td> <td style="width: 80%;"></td> </tr> </table>	☐	☐									
☐	☐											
Komplexní navigační specifikace pro provoz s PBN / Complex navigation specifications for PBN operations	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">☐</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">☒</td> <td style="width: 80%;"></td> </tr> </table>	☐	☒		☐ RNP AR APCH ☐ RNP 0.3 (HELICOPTERS)							
☐	☒											
Specifikace minimální navigační výkonnosti / Minimum navigation performance specification	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">☐</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">☒</td> <td style="width: 80%;"></td> </tr> </table>	☐	☒									
☐	☒											
Provoz s jednomotorovými turbínovými letouny v noci nebo za meteorologických podmínek pro let podle přístrojů (SET- IMC) / Operations with single-engined turbine aeroplane at night or in IMC (SET-IMC)	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">☐</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">☒</td> <td style="width: 80%;"></td> </tr> </table>	☐	☒									
☐	☒											
Provoz vrtulníků s pomocí systémů snímání nočního vidění / Helicopter operations with the aid of night-vision imaging systems	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">☐</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">☒</td> <td style="width: 80%;"></td> </tr> </table>	☐	☒									
☐	☒											

Provoz s vrtulníkovým jeřábem / <i>Helicopter hoist operations HHO</i>	☐	☒		
Provoz vrtulníkové letecké záchranné služby / <i>Helicopter emergency medical service operations HEMS</i>	☐	☒		
Provoz vrtulníků v pobřežních vodách / <i>Helicopter offshore operations</i>	☐	☒		
Snížená provozní minima pro lety podle pravidel VFR u přiblížení a odletů vrtulníků v bodu v prostoru / <i>Reduced VFR operating minima on helicopter point-in-space approaches and departures</i>	☐	☒		
Provoz letadel schopných VTOL v rámci zdravotnické záchranné služby (VEMS) / <i>VTOL – capable aircraft emergency medical service operations (VEMS)</i>	☐	☒		
Výcvik palubních průvodčích / <i>Cabin crew training</i>	☐	☒		
Vydání osvědčení palubních průvodčích / <i>Issue of CC attestation</i>	☒	☐		
Použití aplikací EFB typu B / <i>Use of type B EFB applications</i>	☐	☒		
Zachování letové způsobilosti / <i>Continuing airworthiness</i>	☒	☐	CZ.CAMO.0003	
Ostatní / Others	☒	☐	See Attachment to AOC CZ-8	

PROVOZNÍ SPECIFIKACE / OPERATIONS SPECIFICATIONS

(podléhající schváleným podmínkám v provozní příručce / subject to the approved conditions in the operations manual)

Kontaktní údaje vydávajícího úřadu / Issuing authority contact details

Tel.: +420 225 422 080

Email: podatelna@caa.gov.cz

Identifikátor DS: v8gaaz5



AOC číslo / AOC No: CZ-8 Provozní specifikace č. / OPS SPEC No.: 6.13	Název provozovatele / Operator name: ABS Jets, a.s. Obchodní název / DBA trading name: ---	Datum / Date: 17.02.2025	Podpis / Signature: 
--	---	-----------------------------	--

Model letadla / Aircraft model:	Dassault Falcon 7X
Poznávací značky / Registration marks:	OK-FLN
Druh provozu / Types of operation:	Obchodní letecká doprava (CAT) ☒ cestující/ ☒ náklad/ ☐ jiné/ Commercial air transport (CAT) Passengers Cargo Other Inovativní letecká mobilita (IAM) ☐ cestující/ ☐ náklad/ ☐ jiné/ Innovative air mobility (IAM) Passengers Cargo Other
Oblast provozu / Area of operation:	N85° - S85°
Zvláštní omezení / Special limitations:	NIL

Zvláštní oprávnění / Specific approvals:	Ano Yes	Ne No	Specifikace / Specification	Poznámky / Remarks
Nebezpečné zboží / Dangerous goods	☒	☐		
Provoz za podmínek nízké dohlednosti / Low-visibility operations				
Vzlet / Take-off	☒	☐	RVR:125 m	
Přiblížení a přistání / Approach and landing	☒	☐	CAT II - DH: 100 ft, RVR: 300 m	
Provozní zápočty / Operational credits	☒	☐	EFVS-A: RVR 350 m	
RVSM ☐ N/A	☒	☐		
ETOPS ☐ N/A	☐	☒		
Komplexní navigační specifikace pro provoz s PBN / Complex navigation specifications for PBN operations	☐	☒	☐ RNP AR APCH ☐ RNP 0.3 (HELICOPTERS)	
Specifikace minimální navigační výkonnosti / Minimum navigation performance specification	☒	☐	RCP 240 RSP 180	
Provoz s jednomotorovými turbínovými letouny v noci nebo za meteorologických podmínek pro let podle přístrojů (SET- IMC) / Operations with single-engined turbine aeroplane at night or in IMC (SET-IMC)	☐	☒		
Provoz vrtulníků s pomocí systémů snímání nočního vidění / Helicopter operations with the aid of night-vision imaging systems	☐	☒		
Provoz vrtulníkovým jeřábem / Helicopter hoist operations HHO	☐	☒		

Provoz vrtulníkové letecké záchranné služby / Helicopter emergency medical service operations HEMS	☐	☒		
Provoz vrtulníků v pobřežních vodách / Helicopter offshore operations	☐	☒		
Snížená provozní minima pro lety podle pravidel VFR u přiblížení a odletů vrtulníků v bodu v prostoru / Reduced VFR operating minima on helicopter point-in-space approaches and departures	☐	☒		
Provoz letadel schopných VTOL v rámci zdravotnické záchranné služby (VEMS) / VTOL – capable aircraft emergency medical service operations (VEMS)	☐	☒		
Výcvik palubních průvodčích / Cabin crew training	☒	☐		
Vydání osvědčení palubních průvodčích / Issue of CC attestation	☒	☐		
Použití aplikací EFB typu B / Use of type B EFB applications	☒	☐	HW: iPad A1709, A1934, A2230, A2301, A2459 Apps Type B: Jeppesen FliteDeck Pro, MobileIron Docs@Work, PPS CrewBriefing, HOTs, M&B ABS, Falcon Sphere II, FalconPerf 7X, Falcon EPM 7X. Ref.: OM-B chapt. 2.1.9, EFB Policy and Procedures Manual	
Zachování letové způsobilosti / Continuing airworthiness	☒	☐	CZ.CAMO.0003	
Ostatní / Others	☒	☐	See Attachment to AOC CZ-8	

PROVOZNÍ SPECIFIKACE / OPERATIONS SPECIFICATIONS

(podléhající schváleným podmínkám v provozní příručce / subject to the approved conditions in the operations manual)

Kontaktní údaje vydávajícího úřadu / Issuing authority contact details

Tel.: +420 225 422 080

Email: podatelna@caa.gov.cz

Identifikátor DS: v8gaaz5



AOC číslo / AOC No: CZ-8 Provozní specifikace č. / OPS SPEC No.: 7.07	Název provozovatele / Operator name: ABS Jets, a.s. Obchodní název / DBA trading name: ---	Datum / Date: 17.02.2025	Podpis / Signature: 
--	---	-----------------------------	--

Model letadla / Aircraft model:	BOMBARDIER CHALLENGER CL-600-2B16 (604 Variant)
Poznávací značky / Registration marks:	OK-WAY
Druh provozu / Types of operation:	Obchodní letecká doprava (CAT) ☒ cestující/ ☒ náklad/ ☐ jiné/ Commercial air transport (CAT) Passengers Cargo Other Inovativní letecká mobilita (IAM) ☐ cestující/ ☐ náklad/ ☐ jiné/ Innovative air mobility (IAM) Passengers Cargo Other
Oblast provozu / Area of operation:	Worldwide except for - North of 82°N and 73.125°N between 80°W and 130°W - South of 82°S and 60°S between 120°E and 160°E
Zvláštní omezení / Special limitations:	NIL

Zvláštní oprávnění / Specific approvals:	Ano Yes	Ne No	Specifikace / Specification	Poznámky / Remarks
Nebezpečné zboží / Dangerous goods	☒	☐		
Provoz za podmínek nízké dohlednosti / Low-visibility operations				
Vzlet / Take-off	☒	☐	RVR: 125 m	
Přiblížení a přistání / Approach and landing	☒	☐	CAT II - DH: 100 ft, RVR: 300 m	
Provozní zápočty / Operational credits	☐	☒		
RVSM ☐ N/A	☒	☐		
ETOPS ☐ N/A	☐	☒		
Komplexní navigační specifikace pro provoz s PBN / Complex navigation specifications for PBN operations	☐	☒	☐ RNP AR APCH ☐ RNP 0.3 (HELICOPTERS)	
Specifikace minimální navigační výkonnosti / Minimum navigation performance specification	☒	☐	RCP 240 RSP 180	
Provoz s jednomotorovými turbínovými letouny v noci nebo za meteorologických podmínek pro let podle přístrojů (SET-IMC) / Operations with single-engined turbine aeroplane at night or in IMC (SET-IMC)	☐	☒		
Provoz vrtulníků s pomocí systémů snímání nočního vidění / Helicopter operations with the aid of night-vision imaging systems	☐	☒		

Provoz s vrtulníkovým jeřábem / <i>Helicopter hoist operations HHO</i>	☐	☒		
Provoz vrtulníkové letecké záchranné služby / <i>Helicopter emergency medical service operations HEMS</i>	☐	☒		
Provoz vrtulníků v pobřežních vodách / <i>Helicopter offshore operations</i>	☐	☒		
Snížená provozní minima pro lety podle pravidel VFR u přiblížení a odletů vrtulníků v bodu v prostoru / <i>Reduced VFR operating minima on helicopter point-in-space approaches and departures</i>	☐	☒		
Provoz letadel schopných VTOL v rámci zdravotnické záchranné služby (VEMS) / <i>VTOL – capable aircraft emergency medical service operations (VEMS)</i>	☐	☒		
Výcvik palubních průvodčích / <i>Cabin crew training</i>	☒	☐		
Vydání osvědčení palubních průvodčích / <i>Issue of CC attestation</i>	☒	☐		
Použití aplikací EFB typu B / <i>Use of type B EFB applications</i>	☒	☐	HW: iPad A1709, A1934, A2230, A2301, A2459, A2435, A2761. Apps Type B: Jeppesen FliteDeck Pro, MobileIron Docs@Work, PPS CrewBriefing, HOTs, M&B ABS, APG iPreFlight3. Ref.: OM-B chapt. 2.1.9, EFB Policy and Procedures Manual	
Zachování letové způsobilosti / <i>Continuing airworthiness</i>	☒	☐	CZ.CAMO.0003	
Ostatní / Others	☒	☐	See Attachment to AOC CZ-8	

PROVOZNÍ SPECIFIKACE / OPERATIONS SPECIFICATIONS

(podléhající schváleným podmínkám v provozní příručce / subject to the approved conditions in the operations manual)

Kontaktní údaje vydávajícího úřadu / Issuing authority contact details

Tel.: +420 225 422 080

Email: podatelna@caa.gov.cz

Identifikátor DS: v8gaaz5



AOC číslo / AOC No: CZ-8 Provozní specifikace č. / OPS SPEC No.: 9.06		Název provozovatele / Operator name: ABS Jets, a.s. Obchodní název / DBA trading name: ---		Datum / Date: 17.02.2025	Podpis / Signature:  
Model letadla / Aircraft model:		Cessna 560XL			
Poznávací značky / Registration marks:		OK-ECR, OK-KGR			
Druh provozu / Types of operation:		Obchodní letecká doprava (CAT) ☒ cestující/ ☒ náklad/ ☐ jiné/ Commercial air transport (CAT) Passengers Cargo Other Inovativní letecká mobilita (IAM) ☐ cestující/ ☐ náklad/ ☐ jiné/ Innovative air mobility (IAM) Passengers Cargo Other			
Oblast provozu / Area of operation:		within 020°N to 070°N and 030°W to 060°E			
Zvláštní omezení / Special limitations:		NIL			
Zvláštní oprávnění / Specific approvals:		Ano Yes	Ne No	Specifikace / Specification	Poznámky / Remarks
Nebezpečné zboží / Dangerous goods		☒	☐		
Provoz za podmínek nízké dohlednosti / Low-visibility operations					
Vzlet / Take-off		☒	☐	RVR:125 m	
Přiblížení a přistání / Approach and landing		☒	☐	CAT II - DH: 100 ft, RVR: 300 m	
Provozní zápočty / Operational credits		☐	☒		
RVSM ☐ N/A		☒	☐		
ETOPS ☐ N/A		☐	☒		
Komplexní navigační specifikace pro provoz s PBN / Complex navigation specifications for PBN operations		☐	☒	☐ RNP AR APCH ☐ RNP 0.3 (HELICOPTERS)	
Specifikace minimální navigační výkonnosti / Minimum navigation performance specification		☐	☒	RCP 240 RSP 180	
Provoz s jednomotorovými turbínovými letouny v noci nebo za meteorologických podmínek pro let podle přístrojů (SET-IMC) / Operations with single-engined turbine aeroplane at night or in IMC (SET-IMC)		☐	☒		
Provoz vrtulníků s pomocí systémů snímání nočního vidění / Helicopter operations with the aid of night-vision imaging systems		☐	☒		

Provoz s vrtulníkovým jeřábem / <i>Helicopter hoist operations HHO</i>	☐	☒		
Provoz vrtulníkové letecké záchranné služby / <i>Helicopter emergency medical service operations HEMS</i>	☐	☒		
Provoz vrtulníků v pobřežních vodách / <i>Helicopter offshore operations</i>	☐	☒		
Snížená provozní minima pro lety podle pravidel VFR u přiblížení a odletů vrtulníků v bodu v prostoru / <i>Reduced VFR operating minima on helicopter point-in-space approaches and departures</i>	☐	☒		
Provoz letadel schopných VTOL v rámci zdravotnické záchranné služby (VEMS) / <i>VTOL – capable aircraft emergency medical service operations (VEMS)</i>	☐	☒		
Výcvik palubních průvodčích / <i>Cabin crew training</i>	☒	☐		
Vydání osvědčení palubních průvodčích / <i>Issue of CC attestation</i>	☒	☐		
Použití aplikací EFB typu B / <i>Use of type B EFB applications</i>	☒	☐	HW: iPad A1709, A1934, A2230, A2301, A2459, A2435, A2761. Apps Type B: Jeppesen FliteDeck Pro, MobileIron Docs@Work, PPS CrewBriefing, HOTs, M&B ABS, APG iPreFlight3. Ref.: OM-B chapt. 2.1.9, EFB Policy and Procedures Manual	
Zachování letové způsobilosti / <i>Continuing airworthiness</i>	☒	☐	CZ.CAMO.0003	
Ostatní / Others	☒	☐	See Attachment to AOC CZ-8	

PROVOZNÍ SPECIFIKACE / OPERATIONS SPECIFICATIONS

(podléhající schváleným podmínkám v provozní příručce / subject to the approved conditions in the operations manual)

Kontaktní údaje vydávajícího úřadu / Issuing authority contact details

Tel.: +420 225 422 080

Email: podatelna@caa.gov.cz

Identifikátor DS: v8gaaz5



AOC číslo / AOC No: CZ-8 Provozní specifikace č. / OPS SPEC No.: 10.05	Název provozovatele / Operator name: ABS Jets, a.s. Obchodní název / DBA trading name: ---	Datum / Date: 17.02.2025	Podpis / Signature:
Model letadla / Aircraft model: Gulfstream GVII – G500			
Poznávací značky / Registration marks: OK-HUB			
Druh provozu / Types of operation:		Obchodní letecká doprava (CAT) ☒ cestující/ ☒ náklad/ ☐ jiné/ Commercial air transport (CAT) Passengers Cargo Other	
		Inovativní letecká mobilita (IAM) ☐ cestující/ ☐ náklad/ ☐ jiné/ Innovative air mobility (IAM) Passengers Cargo Other	
Oblast provozu / Area of operation: worldwide within 090°N to 090°S			
Zvláštní omezení / Special limitations: NIL			
Zvláštní oprávnění / Specific approvals:	Ano Yes	Ne No	Specifikace / Specification
Nebezpečné zboží / Dangerous goods	☒	☐	
Provoz za podmínek nízké dohlednosti / Low-visibility operations			
Vzlet / Take-off	☒	☐	RVR:125 m
Přiblížení a přistání / Approach and landing	☐	☒	
Provozní zápočty / Operational credits	☒	☐	EFVS-A: RVR 350 m
RVSM ☐ N/A	☒	☐	
ETOPS ☐ N/A	☐	☒	
Komplexní navigační specifikace pro provoz s PBN / Complex navigation specifications for PBN operations	☐	☒	☐ RNP AR APCH ☐ RNP 0.3 (HELICOPTERS)
Specifikace minimální navigační výkonnosti / Minimum navigation performance specification	☒	☐	RCP 240 RSP 180
Provoz s jednomotorovými turbínovými letouny v noci nebo za meteorologických podmínek pro let podle přístrojů (SET- IMC) / Operations with single-engined turbine aeroplane at night or in IMC (SET-IMC)	☐	☒	
Provoz vrtulníků s pomocí systémů snímání nočního vidění / Helicopter operations with the aid of night-vision imaging systems	☐	☒	
Provoz s vrtulníkovým jeřábem / Helicopter hoist operations HHO	☐	☒	

Provoz vrtulníkové letecké záchranné služby / Helicopter emergency medical service operations HEMS	☐	☒		
Provoz vrtulníků v pobřežních vodách / Helicopter offshore operations	☐	☒		
Snížená provozní minima pro lety podle pravidel VFR u přiblížení a odletů vrtulníků v bodu v prostoru / Reduced VFR operating minima on helicopter point-in-space approaches and departures	☐	☒		
Provoz letadel schopných VTOL v rámci zdravotnické záchranné služby (VEMS) / VTOL – capable aircraft emergency medical service operations (VEMS)	☐	☒		
Výcvik palubních průvodčích / Cabin crew training	☒	☐		
Vydání osvědčení palubních průvodčích / Issue of CC attestation	☒	☐		
Použití aplikací EFB typu B / Use of type B EFB applications	☒	☐	HW: iPad A1709, A1934, A2230, A2301, A2459, A2435, A2761. Apps Type B: Jeppesen FliteDeck Pro, MobileIron Docs@Work, PPS CrewBriefing, HOTs, M&B ABS, APG iPreFlight3, Gulfstream PlaneBook, Guru2. Ref.: OM-B chapt. 2.1.9, EFB Policy and Procedures Manual	
Zachování letové způsobilosti / Continuing airworthiness	☒	☐	CZ.CAMO.0003	
Ostatní / Others	☒	☐	See Attachment to AOC CZ-8	

PŘÍLOHA k AOC CZ-8 ATTACHMENT to AOC CZ-8

Vydávající úřad / Issuing Authority:

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Česká Republika / CIVIL AVIATION AUTHORITY Czech Republic

Tel.: +420 225 422 234

E-mail: podatelna@caa.gov.cz

web: www.caa.cz



AOC číslo / AOC No:

CZ - 8

Název provozovatele / Operator's name:

ABS Jets a.s.

Udělená schválení / Approvals granted (V souladu s podmínkami uvedenými v provozní příručce) (Subject to the approved conditions laid down in the operations manual)	Ano Yes	Ne No	Požadavek ustanovení Requirements of the provision	Platí pro typ letadla Valid for a/c type	Datum schválení Date of Approval
Aircraft categories Applying a lower landing mass than the maximum certified landing mass for determining the indicated airspeed at threshold (V _{AT})	☐	☒	CAT.OP.MPA.320		
Approach flight technique Approaches not flown as established approaches for a particular approach to a particular runway	☐	☒	CAT.OP.MPA.115(a)		
Approach flight technique Non-precision approaches not flown with the continuous descent final approach (CDFA) technique for each particular approach/runway combination.	☐	☒	CAT.OP.MPA.115(b)		
Cabin Crew Evacuation procedures with a reduced number of required cabin crew during ground operations or in unforeseen circumstances	☐	☒	ORO.CC.205		
Cabin Crew Procedures for cabin crew to operate on four aircraft types	☐	☒	ORO.CC.250		
Cabin Crew Training programmes, including syllabi	☒	☐	ORO.CC.215	E135, GLF5 GLF6, FA7X, CL60, GA5C	09. 05. 2023
Dangerous Goods DG Training programmes, including syllabi	☒	☐	ORO.GEN.110(j)	ALL	28. 10. 2014
Flight Crew Alternative training and qualification programmes (ATQPs)	☐	☒	ORO.FC.A.245		
Flight Crew Procedures for flight crew to operate on more than one type or variant	☐	☒	ORO.FC.240		
Flight Crew Training and checking programmes, including syllabi	☒	☐	ORO.FC.145	E135, GLF5 GLF6, H145, FA7X, CL60, C56X, GA5C	17. 05. 2023
Flight Crew Evidence-based training programmes (EBT)	☐	☒	ORO.FC.232		
Flight Crew Use of Flight Simulation Training Devices (FSTD user approval)	☒	☐	ORO.FC.145(c)(d)(e)	E135, GLF5, GLF6, H145, FA7X, CL60, C56X, GA5C	17. 05. 2023
Flight Procedures Increased bank angles at take-off (for PC - A aeroplanes)	☐	☒	CAT.POL.A.240		

Udělená schválení / Approvals granted (V souladu s podmínkami uvedenými v provozní příručce) (Subject to the approved conditions laid down in the operations manual)	Ano Yes	Ne No	Požadavek ustanovení Requirements of the provision	Platí pro typ letadla Valid for a/c type	Datum schválení Date of Approval
Flight Procedures Steep approach operations (for PC - A and B aeroplanes)	☒	☐	CAT.POL.A.245 CAT.POL.A.345	OK-JNT, OK-SLN, OK-SUN, OK-SYN, OK-FLN, OK-WAY, OK-ECR, OK-KGR EGLC RWY 09/27	10. 05. 2024
Flight Procedures Short landing operations (for PC - A and B aeroplanes)	☐	☒	CAT.POL.A.250 CAT.POL.A.350		
Flight Procedures Reduced required landing distance operations	☒	☐	CAT.POL.A.255 CAT.POL.A.355	GLF6 LGPA RWY 17/35, TUPJ RWY 07/25	20. 01. 2025
Flight Procedures Fuel / Energy schema - aeroplanes Fuel / Energy schema - helicopters	☒	☐	CAT.OP.MPA.180-185 CAT.OP.MPA.190-195	E135, GLF5, GLF6, H145, FA7X, CL60, C56X, GA5C	30. 03. 2023 27. 10. 2022
Flight Procedures Isolated aerodrome	☐	☒	CAT.OP.MPA.106		
Flight Procedures Maximum distance from an adequate aerodrome for two-engined aeroplanes without an ETOPS approval	☒	☐	CAT.OP.MPA.140	OK-JNT, OK-SLN, OK-SUN, OK-SYN, OK-JMD, OK-VEA, OK-KKF, OK-SIX, OK-WAY, OK-HUB, OK-EVO	31. 05. 2024
Flight Procedures Special refuelling or defuelling of aircraft	☒	☐	CAT.OP.MPA.200	ALL	12. 12. 2022
Flight Procedures Method used to establish aerodrome operating minima	☒	☐	CAT.OP.MPA.110	ALL	11. 05. 2023
Mass and Balance Standard masses for load items other than standard masses for passengers and checked baggage	☐	☒	CAT.POL.MAB.100		
Minimum equipment list MEL	☒	☐	ORO.MLR.105	OK-JNT, OK-SLN, OK-SUN, OK-SYN, OK-JMD, OK-VEA, OK-RDS, OK-FLN, OK-KKF, OK-WAY, OK-ECR, OK-HUB, OK-SIX, OK-KGR, OK-EVO	31. 05. 2024
Minimum equipment list Rectification interval extension (RIE) procedures	☒	☐	ORO.MLR.105	E135, GLF5, GLF6, H145, FA7X, CL60, C56X, GA5C	21. 04. 2023
Minimum Flight Altitudes The method for establishing minimum flight altitudes	☒	☐	CAT.OP.MPA.145	E135, GLF5, GLF6, H145, FA7X, CL60, C56X, GA5C	30. 03. 2023
Minimum Flight Altitudes Descent procedures to fly below specified minimum altitudes	☐	☒	CAT.OP.MPA.270		
Procedures for changes not requiring prior approval by the competent authority	☒	☐	ORO.GEN.130	n/a	26. 06. 2019

Udělená schválení / <i>Approvals granted</i> (V souladu s podmínkami uvedenými v provozní příručce) (Subject to the approved conditions laid down in the operations manual)	Ano <i>Yes</i>	Ne <i>No</i>	Požadavek ustanovení <i>Requirements of the provision</i>	Platí pro typ letadla <i>Valid for a/c type</i>	Datum schválení <i>Date of Approval</i>
Procedures of the use of aircraft listed on an AOC for non-commercial operations and specialized operations by other operators	☐	☒	ORO.GEN.310(b)(c)		
Flight time specification schemes	☐	☒	ORO.FTL.125(b)		
Helicopters Operations over hostile environment located outside a congested area	☐	☒	CAT.POL.H.420		
Helicopters Operations to/from a public interest site	☐	☒	CAT.POL.H.225		
Helicopters Operations without an assured safe forced landing capability	☐	☒	CAT.POL.H.305		

Datum vydání: 11. 2. 2025
Date of issue:

Ing. Aleš Kuba
.....
Director of Flight Division

